



Bleta


NR.
20 (29)
2008

BOTIM I SHOQATËS SË BLETARËVE KOMBËTARË SHQIPËTARË

Kursantë të rinj



FEEDBEE DYFISHON SASINË E BLETËVE PUNETORE



www.jf-mehmetaj.com

e-mail: bletafarma@yahoo.it

Tel: 0692053895

Feedbee është një dietë ushqimore me origjinë bimore që zëvendëson polenin në mënyrë të balancuar. Gjithashtu proteinat e marra, sipas studimeve, si në rastin e feedbee ashtu edhe të polenit natyral janë në sasi të njëjtë. Sipas studimeve dhe eksperimenteve të kryera për disa vjet nga autoret : A. Saffari, P.G. Kevan, J.L. Atkinson një nga përfundimet kryesore ishte se : Feedbee dyfishon popullsinë e bletëve .



Për të vërtetuar këtë përfundim në kushtet e vendit tonë ne bëmë një përpjekje modeste. Në një park u përzgjodhen 10 familje blete me kushte afersisht të njëjta. Duke qenë se vera e këtij viti dhe sidomos gushti u paraqiten shumë të thatë, pa sekretim të nektarit dhe me mungesë të theksuar poleni, familjet u paraqiten me pak mizë, me sasira të vogla mjalti dhe me afërsisht një gjysëm pjellje. Mbretëreshat ishin të reja ,afersisht 2-3 muajshe, pra në nivele optimale. Në këto kushte, më 15 shtator, ne filluam me grupin e kontrollit prej 5 familjesh ushqimin me Feedbee për 6 jave rresht . Ky grup u trajtua për tre javë me feedbee në formën e brumit

të trashë dhe për tre javë të tjera me feedbee në formën e lengut. Marrja e ushqimit në të dy mënyrat ishte mjaft e kënaqëshme. Grupit tjetër prej 5 familjesh nuk ju dha asnjë ushqim. Ne fund të 6 javëve të ushqyerjes, pra në dt 1.11.2008 ne kontrolluam dhe fotografuam pjelljen. Rezultati që i kënaqshëm. Ne çdo familje



të ushqyer me feedbee, siç edhe duken në fotografi, rezultoi me 4 pjellje të plota dhe 0.5-1 pjellje të shpërndarë. Në familjet që nuk u ushqyen me feedbee sasia e pjelljes ishte sa gjysma e të parave. Pra, për të njëjtat kushte, por me ushqim proteinik, kemi dyfishin e sasisë së mizës së bleteve në krahasim me grupin i cili nuk u trajtua me ushqim. Pohojmë se familjet që janë ushqyer me feedbee kanë pasur dyfishin e pjelljes së mbretëreshes , e për pasojë dyfishin e bletëve kanë ardhur nga shumë prej atyre që kanë praktikuar këtë mënyrë të ushqyeri gjatë vjeshtës. Në këtë mënyrë, përdorimi i feedbee për 6-8 javë në vjeshtë garanton një sasi bletësh me shumë se normalja dhe siguron gjithashtu një start të mirë për të pasur familje të fuqishme në pranverë

Një dietë e re!

-
- A photograph showing two beekeepers in full protective suits and hoods working with beehives in a field. One beekeeper is in the foreground, wearing a white suit, and the other is slightly behind, wearing a blue suit. They are surrounded by several wooden beehives on stands. The background shows green grass and trees.

- Substanca 100% natyrale
- Pa përmbajtje poleni
- Pa produkte të tjera të kosheres
- Pa produkte kafshësh
- Pa sojë
- Pa ngjyrues artificiale
- Pa substanca konservuese
- Pa aroma artificiale
- Pa materiale gjenetike të modifikuara

Pwr më shumë kontaktoni:
www.jf-mehmetaj.com
www.feedbee.com
Cel: 069 20 53 895